


# MUEBLE PARA MICROONDAS

Instructivo de Armado

AXM060



Rev. 3-19/05/2023

**DIELFE**<sup>®</sup>  
Fabricamos tu mueble

**ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO**

**DIELFE**



✉ [posventa@dielfe.com.ar](mailto:posventa@dielfe.com.ar)

📌 [dieflemuebles](#)

📘 [www.facebook.com/dielfe](http://www.facebook.com/dielfe)


📷 [dielfemuebles](#)

[www.dielfe.com.ar](http://www.dielfe.com.ar)


**Industria Argentina**

# COMPONENTES


**TAPA (T)**  
**CANTIDAD: 1**




**BASE (B)**  
**CANTIDAD: 1**




**COSTADO  
IZQUIERDO (CI)**  
**CANTIDAD: 1**




**COSTADO DERECHO  
(CD) CANTIDAD: 1**




**ESTANTE (E)**  
**CANTIDAD: 1**




**FONDO (FO)**  
**CANTIDAD: 2**



**DIVISOR HORIZONTAL  
(DH) CANTIDAD: 1**




**PUERTA (P)**  
**CANTIDAD: 2**




**Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.**

# HERRAJES


**SOPORTE ESTANTE**  
**CANTIDAD: 4**




**REGATON**  
**CANTIDAD: 4**




**CLAVOS 8x20**  
**CANTIDAD: 20**




**TORNILLO 3,5x14 (A)**  
**CANTIDAD: 16**




**TORNILLO 3,5x30 (B)**  
**CANTIDAD: 8**




**TORNILLO ARMADOR**  
**7x50 (C)**  
**CANTIDAD: 8**




**MANIJA**  
**CANTIDAD: 2**



**CONJUNTO MINI FIX**  
**CANTIDAD: 4**





**BISAGRA 26MM.**  
**CANTIDAD: 4**



**H VINCULANTE**  
**CANTIDAD: 1**




## HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS




# 1

Armar la estructura del mueble utilizando el conjunto mini fix y los tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.




# 2


Colocar las bisagras y los tiradores en las puertas (P) con los tornillos correspondientes y como se muestra a continuacion.




**3** Centrar los fondos (FO) y clavar, colocando los clavos cada 10cm aproximadamente. Previamente colocar la H vinculante entre ambos fondos.




**4** Colocar las bases de las bisagras en los costados (CI y CD) para luego colocar las puertas uniendo ambas partes de las bisagras. Luego colocar los soportes de estantes y apoyar el estante.





# 5 Colocar los regatones en la parte inferior con sus tornillos correspondientes como se muestra a continuación.



## Regulacion de bisagras



## Regulacion de bisagras



## Regulacion de bisagras

